

PLEINS / FULL

DÉPOLI - FROSTED

256



- CACHE PARTIELLEMENT LA VUE •
- PARTIALLY HIDES THE VIEW •



SUPPORT : PVC 80 MICRONS
COULEUR : Dépoli Incolore
ADHÉSIF : ACRYLIQUE POLYÈRE 20 GR/M2
PROTECTEUR : PAPIER SILICONÉ 100 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Int. & Ext.
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE :
 10 ANS INTÉRIEUR / 5 ANS EXTÉRIEUR
 pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PVC 80 MICRONS
COLOR : Colorless Frosted
ADHESIVE : ACRYLIC POLYMER 20 GR/M2
LINER : SILICONE PAPER 100 MICRONS
APPLICATION FACE : Int. & Ext.
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEES :
 10 YEARS INDOOR / 5 YEARS OUTDOOR
 for glazing not exposed to the sun

Dimensions :

1,52 x 2,5 m	1,22 x 2,5 m
1,52 x 5 m	1,22 x 5 m
1,52 x 10 m	1,22 x 10 m
1,52 x 30 m	1,22 x 30 m


PLEINS / FULL

DÉPOLI BLANC - WHITE FROSTED

200



- CACHE LA VUE •
- HIDES THE VIEW •



SUPPORT : PET 34 MICRONS
COULEUR : Dépoli Blanc
ADHÉSIF : ACRYLIQUE POLYÈRE 13 GR/M2
PROTECTEUR : PET SILICONÉ 33 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE :
 10 ANS pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 34 MICRONS
COLOR : White Frosted
ADHESIVE : ACRYLIC POLYMER 13 GR/M2
LINER : SILICONED PET 33 MICRONS
APPLICATION FACE : Internal
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEES :
 10 YEARS for glazing not exposed to the sun

Dimensions :

1,52 x 2,5 m
1,52 x 5 m
1,52 x 10 m
1,52 x 30 m

PLEINS / FULL

DÉPOLI BLANC - WHITE DUSTED

280



- CACHE TOTALEMENT LA VUE •
- COMPLETELY HIDES THE VIEW •



SUPPORT : PVC 80 MICRONS
COULEUR : Dépoli Blanc
ADHÉSIF : POLYACRYLIQUE PUR 20 GR/M2
PROTECTEUR : PAPER SILICONE 140 GR/M2
ÉPAISSEUR : 100 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Int. & Ext.
RÉSISTANCE THERMIQUE : de -40°C à 90°C
T° D'APPLICATION : à min. + 8° C
NORMES : REACH / RoHS

GARANTIE :
5 ANS pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PVC 80 MICRONS
COLOR : White Dusted
ADHESIVE : PURE POLYACRYLIC 20 GR/M2
LINER : SILICONE PAPER 140 GR/M2
THICKNESS : 100 MICRONS
APPLICATION FACE : Int. & Ext.
THERMAL RESISTANCE : -40°C to 90°C
APPLICATION T° : min. + 8° C
STANDARDS : REACH / RoHS

GUARANTEE :
5 YEARS for glazing not exposed to the sun



POSE À SEC / BUBBLE FREE


Dimensions :

1,37 x 2,5 m
1,37 x 5 m
1,37 x 10 m
1,37 x 30 m
1,37 x 50 m

PLEINS / FULL

DÉPOLI INCOLORE - COLORLESS FROSTED

456



- CACHE PARTIELLEMENT LA VUE •
- PARTIALLY HIDES THE VIEW •



SUPPORT : PVC 80 MICRONS

COULEUR : Dépoli incolore
ADHÉSIF : ACRIQUE PERMANENT
PROTECTEUR : PAPER KRAFT

SILICONE 138 GR/M2

FACE D'APPLICATION : Int. & Ext.
RÉSISTANCE THERMIQUE : de -30°C à 90°C
T° D'APPLICATION : à min. +10° C

NORMES : RÉSISTANCE ISO 527.1:2012

GARANTIE :

10 ANS INTÉRIEUR / 3 ANS EXTÉRIEUR
pour les vitrages non exposés au soleil
en application verticale

MATERIAL : PVC 80 MICRONS

COLOR : Colorless Frosted
ADHESIVE : PERMANENT ACRYLIC
LINER : SILICONE COATED

KRAFT PAPER 138GR/M2

APPLICATION FACE : Int. & Ext.
THERMAL RESISTANCE : -30°C to 90°C
APPLICATION T° : à min. +10° C

STANDARDS : RESISTANCE ISO 527.1:2012

GUARANTEE :

10 YEARS INDOOR / 3 YEARS OUTDOOR
for glazing not exposed to the sun
vertical application

Dimensions :

1,22 x 2,5 m
1,22 x 5 m
1,22 x 10 m
1,22 x 30 m
1,22 x 50 m



PLEINS / FULL

DÉPOLI BRUINE - FOG FROSTED

556



- CACHE LA VUE •
- HIDES THE VIEW •



SUPPORT : POLYESTER
ÉPAISSEUR : 51 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Intérieure
GARANTIE :
 10 ANS INTÉRIEUR

MATERIAL : POLYESTER
THICKNESS : 51 MICRONS
APPLICATION FACE : Internal
GUARANTEE :
 10 YEARS INDOOR

Dimensions :

1,52 x 2,5 m
 1,52 x 5 m
 1,52 x 10 m
 1,52 x 30 m

PLEINS / FULL

DÉPOLI GRIS - GREY FROSTED

401



- CACHE LA VUE •
- HIDES THE VIEW •

Découvrez notre gamme exclusive de dépolis pleins colorés au sein de la gamme « GRAPHIQUES ».

Discover our exclusive range of full color depolis within the « VINYLs » range.



→ p. 131

SUPPORT : PVC
COULEUR : Dépoli Gris
ADHÉSIF : ACRYLIQUE POLYHÈRE 20 GRAMS
PROTECTEUR : PAPER SILICONE 100 MICRONS
ÉPAISSEUR : 60 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Intérieure
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSÉMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE :
 5 ANS pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PVC
COLOR : Grey Frosted
ADHESIVE : ACRYLIC POLYMER 20 GRAMS
LINER : SILICONE PAPER 100 MICRONS
THICKNESS : 60 MICRONS
APPLICATION FACE : Internal
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEE :
 5 YEARS for glazing not exposed to the sun


Dimensions :

1,52 x 2,5 m
 1,52 x 5 m
 1,52 x 10 m
 1,52 x 50 m

COMPOSITION / COMBINATION

Laissez libre cours à votre imagination et combinez nos films décoratifs dépolis.
Utilisez principalement le film INT356 en base et ajoutez le motif de votre choix.

Unleash your imagination and combine our frosted decorative films.
Use especially the INT356 film base and add the desired pattern.



PLEINS / FULL

DÉCO DÉPOLI - FROSTED DECO

356



Notre référence INT356 comporte la même texture dépolie que l'ensemble de nos motifs décoratifs.

You can make several assemblies combining a solid frosted and a frosted pattern.

Our reference INT356 has the same frosted texture as all of our decorative motifs.

You can make several assemblies combining a solid frosted and a frosted pattern.

SUPPORT : PET 23 MICRONS
ADHÉSIF : ACRYLIQUE 13 GRMS
PROTECTEUR : PET SILICONE 33 MICRONS
ÉPAISSEUR : 23 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Interne
T° D'APPLICATION : à min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE :
10 ANS pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 23 MICRONS
ADHESIVE : ACRYLIC 13 GRMS
LINER : SILICONED PET 33 MICRONS
THICKNESS : 23 MICRONS
APPLICATION FACE : Internal
APPLICATION T° : à min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEE :
10 YEARS for glazing not exposed to the sun


Dimensions :

1,52 x 2,5 m
1,52 x 5 m
1,52 x 10 m
1,52 x 30 m

COMPOSITION / COMBINATION

Laissez libre cours à votre imagination et combinez nos films décoratifs blancs.
Utilisez principalement le film INT383 en base et ajoutez le motif de votre choix.


Unleash your imagination and combine our white decorative films. Use especially the INT383 film base and add the desired pattern.



PLEINS / FULL

DÉCO BLANC - WHITE DECO

383



Notre référence INT383 comporte la même texture blanche que l'ensemble de nos motifs décoratifs.

You can thus realize several assemblies combining a full white and a white pattern.

Our reference INT383 has the same white texture as all of our decorative motifs.

You can make several assemblies combining a full white and a white pattern.


SUPPORT : PET 23 MICRONS
ADHÉSIF : ACRYLIQUE 13 GRMS
PROTECTEUR : PET SILICONE 33 MICRONS
ÉPAISSEUR : 23 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Interne
T° D'APPLICATION : à min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE :
10 ANS pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 23 MICRONS
ADHESIVE : ACRYLIC 13 GRMS
LINER : SILICONED PET 33 MICRONS
THICKNESS : 23 MICRONS
APPLICATION FACE : Internal
APPLICATION T° : à min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEE :
10 YEARS for glazing not exposed to the sun

Dimensions :

1,52 x 2,5 m
1,52 x 5 m
1,52 x 10 m
1,52 x 30 m

236



237



450



420



MOTIFS DÉCORATIFS DECORATIVE PATTERNS

SUPPORT : PET 23 MICRONS
ADHÉSIF : ACRYLIQUE 13 GR/M2
PROTECTEUR : PET SILICONÉ 23 MICRONS
ÉPAISSEUR : 23 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Interne
T° D'APPLICATION : min. = 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE :
 10 ANS pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 23 MICRONS
ADHESIVE : ACRYLIC 13 GR/M2
LINER : SILICONED PET 23 MICRONS
THICKNESS : 23 MICRONS
APPLICATION FACE : Internal
APPLICATION T° : min. = 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEE :
 10 YEARS for glazing not exposed to the sun

Dimensions :

2,10 x 2,5 m
 2,10 x 5 m
 2,10 x 10 m
 2,10 x 30 m

DÉGRESSIFS / DECREASING

BLANCS / DÉPOLIS
 WHITE / FROSTED

129



Dépoli avec 2 bandes de 2 mm
 Frosted with 2 stripes of 2 mm

SUPPORT : PET 23 MICRONS
ADHÉSIF : ACRYLIQUE 13 GRAM2
PROTECTEUR : PET SILICONÉ 23 MICRONS
ÉPAISSEUR : 33 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Interne
T° D'APPLICATION : min. + 5° C
CLASSEMENT AU FEU : B-s1, d0
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE :
 10 ANS pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PET 23 MICRONS
ADHESIVE : ACRYLIC 13 GRAM2
LINER : SILICONED PET 23 MICRONS
THICKNESS : 33 MICRONS
APPLICATION FACE : Internal
APPLICATION T° : min. + 5° C
FIRE RATING : B-s1, d0
STANDARDS : EUROCLASSES
GUARANTEE :
 10 YEARS for glazing not exposed to the sun

Dimensions :

1,52 x 2,5 m
 1,52 x 5 m
 1,52 x 10 m
 1,52 x 30 m



Lignes blanches centrales diffusantes
 Diffusion central white lines



Lignes dépolies centrales diffusantes
 Diffusion central frosted lines

Diffus
81 cm
 Flan
30 cm
 Diffus
81 cm



Blanc dégressif
 White decreasing



Dépoli dégressif
 Frosted decreasing



Large bande dépolie centrale diffusante
 Large central frosted diffusing band



Large bande blanche centrale diffusante
 Large central white diffusing band

Diffus
41 cm
 Flan
30 cm
 Diffus
41 cm



Bande blanche centrale diffusante
 Diffusion central white band



Bande dépolie centrale diffusante
 Diffusion central frosted band



Diffusant blanc
 White diffusing



Diffusant dépoli
 Frosted diffusing






140

Dégrossif blanc
White degressive



142

Dégrossif dépoli
Frosted degressive




270

Mousse dépolie
Frosted foam



276

Bulles dépolies
Frosted bubbles



151

Feuilles de printemps dépolies
Frosted spring leaves



234

Bandes blanches dégressives
Decreasing white stripes




560

Bandes dépolies dégressives
Frosted decreasing stripes




860

Sky-lines dépolies
Frosted sky-lines




236

Bandes dépolies dégressives
Decreasing frosted stripes



237

Bandes dépolies dégressives
Decreasing frosted stripes



880

Dégradé de losanges dépolis
Frosted gradient of rhombuses

LIGNES / LINES


BLANCS / DÉPOLIS
WHITE / FROSTED

212



Bandes blanches de 13mm
White stripes of 13mm

213



Bandes dépolies de 13 mm
Frosted stripes of 13 mm

220



PET 36 MICRONS

Bandes blanches de 4mm - espaces de 2mm
White stripes of 4mm - spaces of 2mm

244



PET 36 MICRONS

Bandes blanches de 4mm - espaces de 4mm
White stripes of 4mm - spaces of 4mm

230



Bandes dépolies de 30 / 3 mm
Frosted stripes of 30 / 3 mm

245



Bandes dépolies de 45 mm
Frosted stripes of 45 mm

250




Bandes dépolies de 62 mm
Frosted stripes of 62 mm

420



Dépoli avec 2 bandes de 2 mm
Frosted with 2 stripes of 2 mm

435




Bandes blanches tramées de 43mm
White stripes of 43mm

570



Lignes aléatoires dépolies
Frosted random lines



OCCULTANTS / HIDING

BLANCS / DÉPOLIS
WHITE / FROSTED



333

Blanc cocoon
White cocoon



363

Effet marbre blanc
White marble effect




288

Vagues dépolies de 45 mm
Frosted waves of 45 mm



290

Dépoli gouttes de miel
Frosted honey drops



445

Triangles 3D blancs
White 3D triangles



450

Carrés dépolis de 45 mm
Frosted squares of 45 mm



300

Dépoli à lignes transparentes
Frosted with transparent lines




320

Galets dépolis
Frosted Stones



460

Dépoli à carrés transparents
Frosted with transparent squares
de 10 mm / of 10 mm



468

Carrés dépolis
Frosted squares



470



Dépoli à carrés transparents
Frosted with transparent squares
de 20 mm / of 20 mm

480




Rosaces dépolies
Frosted rosettes

538



Chrysalides dépolies
Frosted Chrysalis

540



Dépoli à courbes et cercles
Frosted circles and curves

490



Dépoli à lignes croisées
Frosted crossed lines

491




Hiéroglyphes dépolis
Frosted hieroglyphs

549



Bandes verticales dépolies
Frosted vertical stripes

610



Rectangles dépolis de 7,5 x 4,8 mm
Frosted rectangles of 7,5 x 4,8 mm

496




Effet tissu dépoli
Frosted fabric effect

520



Dépoli effet verre brisé
Broken glass frosted

612



PET 36 MICRONS

Rectangles blancs de 7,5 x 4,8 mm
White rectangles of 7,5 x 4,8 mm

750



Diamants dépolis
Frosted diamonds

780



Effet vitrail dépoli
Frosted stained glass effect

792



Visages ludiques dépolies
Frosted playful faces

930



Quadri contour dépoli
Frosted quad contour

940



Quadri plein dépoli
Frosted full quad

796




Mailles entremêlées dépolies
Frosted intertwined knits

861



Manhattan dépoli
Frosted manhattan

862



Enfant au ballon dépoli
Frosted child with balloon

864



Art déco dépoli
Frosted art deco

530



Arbres dépolis
Frosted trees

532



Arbres transparents
Transparent trees



NATURE

DÉPOLIS
FROSTED



534

Forêt de bambou dépolie
Frosted bamboo forest




535

Bambous dépolis
Frosted bamboo



536

Feuilles de palmier dépolies
Frosted palm leaves



537

Arbres linéaires dépolis
Frosted linear trees



539

Jungle dépolie
Frosted jungle



CLAUSTRA

BLANCS / DÉPOLIS
WHITE / FROSTED



150

Neige
Snow



260

Rectangles dépolis de 7,5 x 4,8 mm
Frosted rectangles of 7,5 x 4,8 mm



343

Points blancs de 3mm
White dots of 3mm



353

Effet tissu lin blanc
White linen fabric effect

430




Maillons dépolis
Frosted links

476



Vegas dépoli
Frosted vegas

510



Courbes dépolis
Frosted thin curves


TSP

512



Courbes transparentes
Transparent curves

478



Carrés 3D dépolis
Frosted 3D squares

484




Arabesques dépolis
Frosted arabesques

528



Connexion d'étoiles dépolis
Connection of frosted stars

529



Triangles aléatoires dépolis
Frosted random triangles

486



Pont structurel dépoli
Frosted structural bridge

500



Lignes blanches courbes
White curved lines

541



Cercles entrelacés dépolis
Frosted intertwined circles

580



Effet boule dépoli
Frosted ball effect






582

Effet lignes incurvées dépolies
Frosted curved lines effect



606

Courbes dépolies
Frosted thick curves



790

Abstrait arrondi dépoli
Abstract rounded frosted



793

Dessins ludiques blancs
White playful drawing



622

Ondulations blanches
White ripples



710

Mosaïque damier dépoli
Frosted mosaic



GÉOMÉTRIQUES / GEOMETRIC

DORÉS
GOLD




730

Losanges croisés dépolis
Frosted crossed rhombuses



736

Toile d'araignée dépolie
Frosted spider web



380

Tressage géométrique or
Gold geometric braiding



770

Claustra Hexagonal or
Gold hexagonal claustraria

VITRAIL / STAINED GLASS

NOIR
BLACK



Effet vitrail étain
Stained glass effect tin

Notre référence INT782 permet un assemblage avec nos films de couleurs transparentes, afin de donner la teinte souhaitée à votre vitrail.

Our reference INT782 can be assembled with our transparent color films to give the desired shade to your stained glass.

→ p. 102



+ ROUGE
60193
+ RED 60193



+ JAUNE 61011
+ YELLOW
61011




+ BLEU 63545
+ BLUE 63545

MOTIFS SUR-MESURE CUSTOMIZED PATTERNS

Pour tous vos projets spécifiques, nous pouvons produire à partir d'un modèle votre propre motif décoratif.

For all your specific projects, we can produce from a model your own decorative pattern.



Dimension :

12 cm x 10 m

APPORTEZ UNE FINITION **MODERNE & ORIGINALE**
COMPLÈTE À MERVEILLE ET SUBLIME TOUS VOS FILMS DÉCORATIFS DÉPOLIS
→ Utilisez également nos films décoratifs sous la forme de bandes de visualisation p.47

TWY100

PARIS

TWY150

LONDRES
LONDON

TWY200

NEW-YORK

TWY160

ITALIE
ITALY

TWY300

SAVANE
AFRICA

TWY130

ALLEMAGNE
GERMANY

Dimension :

12 cm x 10 m

APPORTEZ UNE FINITION **MODERNE & ORIGINALE**
COMPLÈTE À MERVEILLE ET SUBLIME TOUS VOS FILMS DÉCORATIFS DÉPOLIS
→ Utilisez également nos films décoratifs sous la forme de bandes de visualisation p.47

TWY120

ESPAGNE
SPAIN

TWY280

CHINE
CHINA

TWY400

INDE
INDIA

TWY450

TURQUIE
TURKEY

TWY800

CHINE
CHINA

TWY600

DUBAI

FILMS STATIQUES

STATICS FILMS

FRANÇAIS

Repositionnable et réutilisable.

La technologie dite vitrostatique permet au film une facilité d'application à travers une pose à sec qui peut alors être seulement temporaire ou définitive.

ENGLISH

Repositionable and reusable.

The vitrostatic technology allows the film an ease of installation through a dry application which can be only temporary or permanent.




VITROSTATIQUE / VITROSTATIC



NOS RÉFÉRENCES 3D / OUR 3D REFERENCES : STC 340 | STC 370 | STC 400

Laisse apparaître un effet irisé, où la lumière des rayons du soleil dévoile les nuances de couleurs de l'arc-en-ciel, à l'instar d'une bulle de savon.

Create an iridescent effect, where the sunlight reveals the colors of the rainbow, like a soapy bubble.



SUPPORT : PVC
CARACTÉRISTIQUE : ÉLECTROSTATIQUE
ÉPAISSEUR : 250/300 MICRONS
FACE D'APPLICATION : Intérieure
TRANSMISSION UV : 5%
NORMES : REACH / RoHS
GARANTIE :
 10 ANS pour les vitrages non exposés au soleil

MATERIAL : PVC
FEATURE : ELECTROSTATIC
THICKNESS : 250/300 MICRONS
APPLICATION FACE : Internal
U.V TRANSMISSION : 5%
STANDARDS : REACH / RoHS
GUARANTEE :
 10 YEARS for glazing not exposed to the sun

Dimensions :

1,20 x 2,5 m
 1,20 x 5 m
 1,20 x 10 m
 1,20 x 30 m
 1,20 x 50 m



Dépoli
Frosted



Dépoli blanc
White frosted



Effet granulé
Granulated effect



Effet gouttes d'eau
Water drops effect

STC280



Effet verre brisé
Broken glass effect

STC310



Effet Carrés à distorsion
Square effect with distortion

Dimensions :

0,90 x 2,5 m
0,90 x 5 m
0,90 x 10 m
0,90 x 30 m
0,90 x 50 m

STC340



Rosaces
Rosettes

STC400



Galets à nuances
Shaded pebbles

STC430




Mosaïque géométrique
Geometric mosaic

STC370




Effet Mosaïque de Carrés 3D
Mosaic effect of 3D squares

STC510



Cristaux
Crystals

STC520



Pastilles
Lozenges

STC530



Croco